

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS FRICOFIN FP 50

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS FRICOFIN FP 50

Zastosowanie produktu: Płyn przeciw zamarzaniu, chłodziwo

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako stwarzający zagrożenie.

Charakter zagrożeń:

- Działa drażniąco na skórę.
 - Działa drażniąco na oczy.
 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 - Kontakt z oczami lub skórą może wywołać pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienie.
 - Długotrwały kontakt może prowadzić do wysuszenia skóry.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a jego opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji utleniających.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
 - Nie wdychać oparów ani rozpylonej cieczy.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy z produktem.
-

- Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
 - Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, usuwając soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Zasięgnąć pomocy medycznej.
 - **Kontakt ze skórą:** Spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież. W razie podrażnienia – skonsultować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać jamę ustną wodą. Nie prowokować wymiotów. W razie złego samopoczucia – skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Unikać kontaktu z rozlanym produktem i powierzchniami śliskimi.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji, cieków wodnych i gleby.
 - Zebrać przy użyciu materiału chłonnego (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy lub rozproszony strumień wody; w przypadku większych pożarów – piana odporna na alkohole.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza i odzieży ochronnej odpornej na działanie chemikaliów.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego ($\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub osłona twarzy.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na chemikalia.
- **Drogi oddechowe:** W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaskę z filtrem przeciw aerozolom.

Higiena pracy:

- Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.
 - Umyć ręce po pracy i przed posiłkami.
 - Nie przechowywać zabrudzonej odzieży roboczej w pomieszczeniach socjalnych.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Działa drażniąco na skórę
Może powodować uszkodzenia
powtarzane narażenie.



Znaczenie

zagrożeń poprzez długotrwałe lub