

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CARGO LA 10W-40

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN CARGO LA 10W-40

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Może powodować podrażnienie skóry i oczu przy bezpośrednim kontakcie.
 - Może wywołać reakcję alergiczną skóry (zawiera sulfoniany wapnia).
 - Spożycie lub dostanie się do dróg oddechowych może być niebezpieczne.
 - W przypadku pożaru mogą powstawać toksyczne gazy.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed wysoką temperaturą i otwartym ogniem.
- Zabezpieczyć przed dziećmi.

Obchodzenie się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Nie wdychać oparów ani aerozolu.
 - Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić.
 - Używać odpowiednich środków ochrony osobistej.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza, w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć dużą ilością wody, podnosząc powieki.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć wodą z mydłem, zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Dokładnie wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Powierzchnia może być śliska – zachować ostrożność.
 - Ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu (piasek, ziemia okrzemkowa, sorbenty).
 - Zebrać i przekazać do utylizacji zgodnej z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i wód powierzchniowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** CO₂, proszki gaśnicze, piana, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** Podczas spalania mogą powstawać tlenki węgla i inne szkodliwe opary.
 - **Ochrona strażaków:** Stosować aparat oddechowy i odzież ochronną. Skażoną wodę i pozostałości zebrać oddzielnie.
-

Zasady BHP

- **Ochrona oczu:** Okulary ochronne lub osłona twarzy.
 - **Ochrona rąk:** Rękawice ochronne z kauczuku nitylowo-butylowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, odporne min. 480 minut.
 - **Ochrona skóry:** Odzież ochronna, stosowanie kremów ochronnych do skóry.
 - **Ochrona dróg oddechowych:** Zapewnić wentylację, unikać wdychania oparów.
-

- **Higiena:** Myć ręce po pracy, nie przechowywać zabrudzonej odzieży w kieszeniach, prać odzież roboczą.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE