

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS FRICOFIN DP

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS FRICOFIN DP

Zastosowanie produktu: Płyn przeciw zamarzaniu, chłodziwo.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Działa szkodliwie po połknięciu.
 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 - Kontakt z oczami lub skórą może powodować lekkie podrażnienie.
 - Długotrwałe narażenie może prowadzić do uszkodzenia nerek.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Trzymać z dala od kwasów, zasad i środków utleniających.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Nie wdychać par ani mgły produktu.
 - Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
-

- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
 - Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce i twarz wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza; w razie wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc powieki. W razie utrzymującego się podrażnienia – zasięgnąć pomocy lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć wodą z mydłem, zdjąć zanieczyszczoną odzież. W razie podrażnienia – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc i okazać etykietę produktu.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć miejsce wycieku – powierzchnia może być śliska.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
 - Zebrać rozlany produkt przy użyciu materiału chłonnego (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Zebrany materiał usunąć zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** Podczas pożaru mogą powstawać tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować odzież ochronną i aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza twarzowa (EN 166).
 - **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie substancji chemicznych.
 - **Drogi oddechowe:** Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
 - **Higiena:** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce i twarz.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Znaczenie



Działa szkodliwie po połknięciu.



Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.