

## **Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS GLEITMO 805**

---

### **Identyfikacja i zastosowanie**

**Nazwa produktu:** FUCHS GLEITMO 805

**Zastosowanie produktu:** Środek smarny

---

### **Zagrożenia**

**Klasyfikacja:** Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako stwarzający zagrożenie.

#### **Charakter zagrożeń:**

- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  - Produkt zawiera związki cynku i pirofosforan dycynku, które są szkodliwe dla środowiska wodnego.
  - Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do lekkiego podrażnienia.
  - Podczas pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne gazy, takie jak tlenki węgla.
  - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a jego opakowanie nie jest zabawką.
- 

### **Środki ostrożności**

#### **Warunki bezpiecznego przechowywania:**

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed wysoką temperaturą, zanieczyszczeniami i działaniem promieni słonecznych.
- Nie przechowywać w pobliżu kwasów, zasad ani środków utleniających.
- Trzymać z dala od żywności i napojów.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

#### **Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:**

- Zapewnić odpowiednią wentylację.
  - Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
  - Nie spożywać, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
-

- Unikać przedostania się produktu do środowiska wodnego.
  - Po zakończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem.
- 

### **Pierwsza pomoc**

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem.
  - **Kontakt z oczami:** Przemycać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10–15 minut, unosząc powieki. Jeśli podrażnienie nie ustępuje – zasięgnąć pomocy lekarza.
  - **Kontakt ze skórą:** Umyć dokładnie wodą z mydłem. W razie podrażnienia lub reakcji alergicznej – skonsultować się z lekarzem.
  - **Połknięcie:** Wypłukać jamę ustną wodą. Nie prowokować wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
- 

### **Postępowanie w przypadku rozlania**

- Powierzchnia może być bardzo śliska – zachować ostrożność.
  - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji i wód powierzchniowych.
  - Zebrać produkt przy użyciu materiału chłonnego (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
  - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 

### **Postępowanie w przypadku pożaru**

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), proszek gaśniczy, piana lub rozproszony strumień wody.
  - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
  - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
  - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza oraz odzieży ochronnej odpornej na wysoką temperaturę.
-

## Zasady BHP

### Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego ( $\geq 0,38$  mm; odporność  $\geq 480$  min).
- **Oczy:** Okulary ochronne zgodne z EN 166 przy ryzyku rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenia chemiczne.
- **Drogi oddechowe:** Nie wymagane przy normalnym użytkowaniu; przy słabej wentylacji stosować maskę z filtrem przeciwpyłowym.

### Higiena pracy:

- Myć ręce po zakończeniu pracy i przed posiłkami.
  - Regularnie prać odzież roboczą.
  - Nie przechowywać zabrudzonej odzieży w pomieszczeniach socjalnych.
- 

## Piktogramy i ich objaśnienia

### Piktogram

Działa toksycznie na or  
długotrwałe skutki.

### Znaczenie

odne, powodując

