

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ANTICORIT BW 366 SPRAYDOSE

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS ANTICORIT BW 366 SPRAYDOSE

Zastosowanie produktu: Produkt antykorozyjny.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Skrajnie łatwopalny aerozol.
- Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem ani innymi źródłami zapłonu.
 - Stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem.
-

- **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć dużą ilością wody, unosząc powieki. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem.
 - **Połknięcie:** Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem lub centrum zatruc.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu:** Zabezpieczyć teren. Wyeliminować źródła zapłonu.
 - **Usuwanie rozlanego materiału:** Zebrać przy użyciu materiałów chłonnych, takich jak piasek lub trociny, a następnie przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, rozpylona woda lub piana.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Nie używać pełnego strumienia wody.
 - **Dodatkowe informacje:** Pojemniki pod ciśnieniem mogą eksplodować w wyniku działania wysokiej temperatury. Strażacy powinni stosować aparaty oddechowe i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- **Środki ochrony osobistej:**
 - Rękawice ochronne z kauczuku nitylowo-butyloвого (min. grubość 0,38 mm).
 - Okulary ochronne.
 - Odzież ochronna, zapobiegająca kontaktowi produktu ze skórą.
 - **Higiena pracy:**
 - Regularnie myć ręce po zakończeniu pracy.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Znaczenie



Skrajnie łatwopalny aerosol.



Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.



Może wywoływać senność i zawroty głowy.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE