

## Instrukcja Bezpieczeństwa: FUCHS SILKOLENE 02 SYNTH SUSPEN FLUID

---

### Identyfikacja i zastosowanie

**Nazwa produktu:** FUCHS SILKOLENE 02 SYNTH SUSPEN FLUID

**Zastosowanie produktu:** Środek smarny.

---

### Zagrożenia

**Klasyfikacja:** Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

#### Opis zagrożeń:

- Wdychanie: Produkt działa szkodliwie po wdychaniu.
- Połknięcie: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

#### Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
  - Opakowanie nie jest zabawką.
  - Nie dopuścić do kontaktu produktu z otoczeniem w sposób niekontrolowany.
- 

### Środki ostrożności

#### Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Przechowywać pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Zalecenia dotyczące obchodzenia się z produktem:

- Stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice nitrylowe i okulary ochronne.
  - Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
  - Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów.
- 

### Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
  - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki.
  - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą i mydłem.
-

- **Połknięcie:** Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.
- 

### **Postępowanie w przypadku rozlania**

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się produktu:** Ograniczyć obszar wycieku za pomocą piasku lub ziemi okrzemkowej.
  - **Usuwanie rozlanego materiału:** Zebrać rozlany produkt przy użyciu materiału absorbującego i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
- 

### **Postępowanie w przypadku pożaru**

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy lub rozpylony strumień wody.
  - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Nie używać wody w pełnym strumieniu.
  - **Uwagi specjalne:** W trakcie pożaru mogą powstawać toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla. Strażacy powinni stosować aparaty oddechowe i pełną odzież ochronną.
- 

### **Zasady BHP**

- **Środki ochrony osobistej:**
    - Rękawice nitrylowe o minimalnej grubości 0,38 mm.
    - Okulary ochronne (EN 166).
    - Odzież ochronna odporna na chemikalia.
  - **Ogólne zasady:**
    - Nie jeść, nie pić i nie palić w trakcie używania produktu.
    - Po zakończeniu pracy umyć ręce i zmienić skażoną odzież.
- 

### **Piktogramy i ich objaśnienia**

<b>Piktogram</b>	<b>Opis</b>
	Zagrożenie dla zdrowia.
	Wdychanie: Produkt działa szkodliwie po wdychaniu. Połknięcie: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.



WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE