

## **Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ANTICORIT CPX 3373 (SPRAYDOSE)**

---

### **Identyfikacja i zastosowanie**

**Nazwa produktu:** FUCHS ANTICORIT CPX 3373 (SPRAYDOSE)

**Zastosowanie:** Produkt antykorozyjny

---

### **Zagrożenia**

**Klasyfikacja:** Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

**Opis zagrożeń:**

- Skrajnie łatwopalny aerozol.
- Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- Zawiera sulfonian wapnia, który może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Uwagi specjalne:**

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Opakowanie nie jest zabawką. Należy unikać wdychania rozpylonej cieczy.

---

### **Środki ostrożności**

**Warunki bezpiecznego przechowywania:**

- Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Nie przechowywać w temperaturach przekraczających 50°C.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

**Bezpieczne obchodzenie się z produktem:**

- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  - Stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice nitrylowe.
  - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
-

## Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie wystąpienia dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
  - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć dużą ilością wody, unosząc powieki. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
  - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą i mydłem.
  - **Połknięcie:** Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza. Wypłukać usta.
- 

## Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:** Wyliminować źródła zapłonu. Zapobiegać dalszemu wyciekowi, jeśli jest to możliwe bez ryzyka.
  - **Usuwanie:** Zebrać materiał za pomocą materiałów chłonnych. Przechowywać w zamkniętym pojemniku i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 

## Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), proszek gaśniczy, piana.
  - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Woda w pełnym strumieniu.
  - **Dodatkowe informacje:** Pojemniki pod ciśnieniem mogą pękać pod wpływem wysokiej temperatury. Usunąć pojemniki z obszaru pożaru, jeśli jest to możliwe bez ryzyka.
  - **Ochrona dla strażaków:** Stosować odzież ochronną i aparaty oddechowe.
- 

## Zasady BHP

- **Środki ochrony osobistej:**
    - Okulary ochronne zgodne z normą.
    - Rękawice nitrylowe o minimalnej grubości 0,38 mm, czas przebicia  $\geq$  480 minut.
    - Odpowiednia odzież ochronna.
  - **Higiena pracy:**
    - Myć ręce po kontakcie z produktem.
    - Regularnie prać odzież roboczą.
    - Nie przechowywać skażonych ścierek w kieszeniach.
-

## Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Znaczenie



Skrajnie łatwopalny aerosol.



Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.



Może powodować reakcję alergiczną skóry.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE