

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CARGO MAXX II 5W-30

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN CARGO MAXX II 5W-30

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale zawiera składniki mogące powodować reakcje alergiczne skóry.

Opis zagrożeń:

- Kontakt ze skórą lub oczami może powodować podrażnienia.
 - Długotrwałe lub powtarzające się narażenie może powodować uszkodzenie narządów.
 - Połknięcie i dostanie się produktu do dróg oddechowych może grozić poważnym skutkiem zdrowotnym.
 - Może działać toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Unikać przegrzewania; nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Zapewnić dobrą wentylację podczas używania.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem.
 - Używać rękawic ochronnych z kauczuku nitrylowo-butylowego (NBR) oraz okularów ochronnych w przypadku ryzyka rozprysków.
 - Myć ręce po każdym kontakcie.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt z oczami:** natychmiast przepłukać dużą ilością wody, trzymając powieki otwarte; w razie podrażnień skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** umyć wodą z mydłem; zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** przepłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć miejsce przed rozprzestrzenianiem się produktu.
 - Zasypać piaskiem, ziemią okrzemkową lub innym materiałem chłonnym.
 - Zebrać i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze zalecane:** CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Środki niewłaściwe:** pełny strumień wody.
 - **Zagrożenia:** w razie pożaru mogą powstawać toksyczne gazy (tlenki węgla i inne szkodliwe opary).
 - **Strażacy:** stosować aparat izolujący drogi oddechowe i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- Używać rękawic ochronnych
 - Stosować okulary ochronne lub tarczę twarzową przy ryzyku rozprysków.
 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, unikać kontaktu produktu ze skórą.
 - Przestrzegać higieny pracy – myć ręce przed jedzeniem, piciem i paleniem.
-

- Regularnie prać odzież roboczą, skażone obuwie i odzież usunąć.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE