

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RATAK 6210

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RATAK 6210

Zastosowanie produktu: Chłodziwo / ciecz obróbcza

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako stwarzający zagrożenie.

Charakter zagrożeń:

- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień.
 - Wdychanie oparów lub aerozoli produktu może powodować dyskomfort dróg oddechowych.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub środowiska wodnego.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a jego opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed mrozem, nadmiernym ciepłem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać z dala od środków utleniających, mocnych kwasów i zasad.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Nie wdychać oparów ani aerozoli.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy.
 - Używać rękawic ochronnych, odzieży ochronnej i okularów ochronnych.
-

- Myć ręce po każdym kontakcie z produktem.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie wystąpienia dolegliwości – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut, unosząc powieki. W razie utrzymywania się podrażnienia – skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć dokładnie wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku pojawienia się wysypki lub objawów alergii – skontaktować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza, pokazując etykietę produktu.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Unikać kontaktu z rozlanym produktem, podłoga może być śliska.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji lub wód powierzchniowych.
 - Zebrać rozlany materiał przy pomocy chłonnych substancji (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Zanieczyszczone miejsce oczyścić wodą z detergentem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole lub rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza oraz pełnego ubrania ochronnego.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (grubość $\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza ochronna twarzy.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie substancji chemicznych.
- **Drogi oddechowe:** W normalnych warunkach pracy nie są wymagane, jednak przy tworzeniu się aerozoli zalecane jest stosowanie półmaski z filtrem przeciw aerozolom.

Higiena pracy:

- Myć ręce po pracy i przed posiłkami.
- Nie przechowywać odzieży roboczej w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków.
- Regularnie prać odzież roboczą.
- Usunąć skażone obuwie, którego nie można oczyścić.

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Działa drażniąco na skórę

Znaczenie

Wydawać reakcję alergiczną skóry.

