

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN UTTO TO-4 50

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN UTTO TO-4 50

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Działa drażniąco na oczy.
 - Zawiera sulfonian wapnia – może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry.
 - Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień.
 - Nie dopuszczać do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed wysoką temperaturą, źródłami zapłonu i promieniowaniem słonecznym.
- Nie przechowywać w pobliżu żywności i napojów.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
 - Nie wdychać oparów ani aerozolu.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
 - Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 - Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są. Zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem, usunąć zabrudzoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Powierzchnia może być śliska – zachować ostrożność.
 - Ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu.
 - Zebrać za pomocą materiału chłonnego (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrany materiał umieścić w szczelnym pojemniku i przekazać do utylizacji zgodnej z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków wodnych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** Podczas spalania mogą powstawać tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatów oddechowych z niezależnym dopływem powietrza i pełnej odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice z kauczuku nitrylowo-butylowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza twarzowa w przypadku ryzyka rozprysków.
 - **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie olejów.
 - **Higiena:** Po zakończeniu pracy umyć ręce. Nie przechowywać zabrudzonej odzieży roboczej.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Działa drażniąco na oczy i powodować reakcję alergiczną skóry.

Znaczenie



Wskazywać na zagrożenie i wywołać reakcję