

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W

Identyfikacja i zastosowanie:

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W
 - **Zastosowanie produktu:** Środek smarny
-

Zagrożenia:

- **Klasyfikacja:**
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale musi być oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
 - **Opis zagrożeń:**
 - Produkt może powodować reakcję alergiczną skóry (zawiera dialkyloditiofosforoester).
 - Może powodować podrażnienie skóry i oczu.
 - W razie niewłaściwego użytkowania może stanowić zagrożenie dla środowiska (unikać rozlania i przedostania się do kanalizacji lub wód gruntowych).
 - Podczas spalania może wydzielać szkodliwe gazy.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką i nie powinno być używane w tym celu.
-

Środki ostrożności:

- **Przechowywanie:**
 - Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 - Nie podgrzewać do temperatury zapłonu.
 - Chronić przed dziećmi.
 - **Bezpieczne obchodzenie się z produktem:**
-

- Unikać powstawania aerozoli.
 - Nie spożywać, nie palić i nie pić podczas pracy z produktem.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska.
 - Stosować środki ochrony indywidualnej – okulary, rękawice, odzież roboczą.
 - Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce.
-

Pierwsza pomoc:

- **Wdychanie:**

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie dolegliwości – skontaktować się z lekarzem.

- **Kontakt ze skórą:**

Umyć skórę dużą ilością wody i mydła.

- **Kontakt z oczami:**

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, unosząc powieki.

- **Spożycie:**

Przepłukać usta wodą. W razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku rozlania:

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:**

- Podłogi mogą stać się śliskie – zachować ostrożność.
- Zastosować sorbenty (np. piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
- Ograniczyć rozlew za pomocą obwałowań lub barier.

- **Usuwanie:**

- Zebrać zanieczyszczony materiał i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Unikać przedostania się produktu do kanalizacji lub wód gruntowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru:

- **Zalecane środki gaśnicze:**

CO₂, proszki gaśnicze, rozpylona woda, piana gaśnicza.

- **Niewłaściwe środki gaśnicze:**

Silny, pełny strumień wody.

- **Toksyczne gazy:**

Podczas spalania mogą wydzielać się tlenki węgla i inne szkodliwe gazy.

- **Środki ochrony dla strażaków:**

Stosować odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza.

Zasady BHP:

- **Środki ochrony osobistej:**

- **Ochrona oczu:** okulary ochronne lub osłona twarzy

- **Ręce:** rękawice z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm

- **Skóra:** odzież ochronna

- **Układ oddechowy:** unikać wdychania par/aerozolu; zapewnić wentylację

- **Higiena pracy:**

- Myć ręce po pracy i przed posiłkiem.

- Nie używać skażonego ubrania.

- Regularnie prać odzież roboczą.
