

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL SPR

Identyfikacja i zastosowanie:

Nazwa produktu: FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL SPR

Zastosowanie produktu: Środek smarny do filtrów piankowych w pojazdach.

Zagrożenia:

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Zagrożenia fizyczne:

- Skrajnie łatwopalny aerozol.
- Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zagrożenia dla zdrowia:

- Działa drażniąco na skórę.
- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Zagrożenia dla środowiska:

- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
 - Należy unikać uwolnienia do środowiska.
-

Środki ostrożności:

Przechowywanie:

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia i otwartego ognia.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.

Obchodzenie się:

- Nie rozpylać nad otwartym ogniem.
-

- Nie przekłuwać ani nie spalać pojemnika, nawet po zużyciu.
 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 - Unikać wdychania oparów i kontaktu z oczami, skórą oraz odzieżą.
-

Pierwsza pomoc:

W przypadku wdychania:

- Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami:

- Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą:

- Natychmiast spłukać dużą ilością wody i zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku podrażnienia.

W przypadku połknięcia:

- Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania:

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:

- Unikać uwolnienia do środowiska.

Postępowanie z rozlanym materiałem:

- Zebrać za pomocą chłonnego materiału i zutylizować zgodnie z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru:

Zalecane środki gaśnicze:

- CO₂, proszek gaśniczy lub rozpylony strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

- Pełny strumień wody.

Środki ochrony dla strażaków:

- Używać aparatu oddechowego i odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP:

Środki ochrony osobistej:

- Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego o grubości co najmniej 0,38 mm.
- Okulary ochronne.
- Odzież ochronna.

Higiena:

- Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.
 - Nie przechowywać ścierek nasączonych produktem w kieszeniach.
-

Piktogramy i ich objaśnienia:

Piktogram

Znaczenie



Wysoce łatwopalna ciecz i pary.



Działa drażniąco na skórę.



Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.



Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.