

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RENOLIT MOLITEN 2

Identyfikacja i zastosowanie

- **Nazwa produktu:** FUCHS RENOLIT MOLITEN 2
 - **Zastosowanie produktu:** Smar stały
-

Zagrożenia

- **Klasyfikacja:** Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
 - **Zagrożenia zdrowotne:**
 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - **Zagrożenia środowiskowe:**
 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

- **Warunki bezpiecznego przechowywania:**
 - Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
 - Chronić przed zanieczyszczeniem.
 - Przechowywać z dala od artykułów spożywczych i pasz.
 - **Bezpieczne obchodzenie się z produktem:**
 - Stosować odpowiednią wentylację.
 - Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
 - Myć ręce po użyciu.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę mydłem i wodą. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
-

- **Spożycie:** Wypłukać usta wodą. W razie wystąpienia objawów, skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu:** Zapobiec dalszemu wyciekowi, jeśli jest to bezpieczne.
 - **Sposób usuwania:** Zebrać rozlany materiał za pomocą chłonnego materiału i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikać przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, woda rozpylona lub piana.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Nie stosować wody w pełnym strumieniu.
 - **Informacje dla strażaków:**
 - Używać sprzętu ochronnego, w tym aparatu oddechowego z własnym obiegiem powietrza.
 - Zbierać skażoną wodę pożarową oddzielnie i unikać przedostania się jej do kanalizacji.
-

Zasady BHP

- **Ochrona osobista:**
 - **Ochrona oczu:** Używać okularów ochronnych zgodnych z EN 166.
 - **Ochrona skóry:** Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitylowego o minimalnym czasie przebicia ≥ 480 minut.
 - **Odzież ochronna:** Nosić odpowiednią odzież ochronną, unikać kontaktu skóry z produktem.
 - **Higiena pracy:** Myć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem. Regularnie prać skażoną odzież roboczą.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Znaczenie



Szkodliwy dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE