

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN GEAR MP 80

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN GEAR MP 80

Zastosowanie produktu: Środek smarny.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie, ale został oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Charakter zagrożeń:

- Zawiera aminofosforan – może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry.
 - Kontakt ze skórą lub oczami może powodować lekkie podrażnienia.
 - W przypadku długotrwałego kontaktu może prowadzić do wysuszenia lub pęknięcia skóry.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysoką temperaturą.
- Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy, kwasów ani zasad.
- Przechowywać z dala od żywności i pasz.
- Chronić przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Stosować podstawowe zasady higieny pracy.
 - Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie dolegliwości – skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. W przypadku utrzymywania się podrażnienia – zasięgnąć pomocy medycznej.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku objawów uczulenia lub podrażnienia – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji, cieków wodnych i gleby.
 - Zebrać rozlany materiał przy użyciu sorbentów (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Powierzchnię oczyścić wodą z detergentem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole lub rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać pełnego ubrania ochronnego i aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego (grubość $\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub osłona twarzy w przypadku ryzyka rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie olejów.
- **Drogi oddechowe:** W normalnych warunkach nie wymagane; przy tworzeniu się aerozolu – półmaska z filtrem P2.

Higiena pracy:

- Myć ręce po zakończeniu pracy.
- Nie przechowywać zabrudzonych materiałów w kieszeniach.
- Skazoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE