

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika produktu FUCHS TITAN GT1 FLEX 5 0W-20

1. Identyfikacja i zastosowanie

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN GT1 FLEX 5 0W-20
 - **Zastosowanie:** Środek smarny.
-

2. Zagrożenia

- **Klasyfikacja:** Produkt **nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.**
 - **Opis zagrożeń:**
 - Produkt zawiera Alkilosalicylan wapniowy oraz Sulfonian wapnia, które mogą powodować reakcje alergiczne skóry.
 - Kontakt ze skórą lub oczami może prowadzić do podrażnień.
 - Nie dopuścić do niekontrolowanego uwolnienia produktu do środowiska.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką i powinno być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp dzieciom.
-

3. Środki ostrożności

- **Przechowywanie:**
 - Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
 - Chronić przed dziećmi oraz źródłami ciepła i bezpośrednim światłem słonecznym.
 - **Postępowanie z produktem:**
 - Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 - Nie spożywać posiłków, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 - Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice ochronne i okulary.
-

4. Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W razie utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, unosząc powieki. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.
-

- **Kontakt ze skórą:** Zmyć skórę wodą i mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów i natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
-

5. Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:**
 - Zastosować materiały chłonne, takie jak piasek, ziemia krzemkowa lub trociny.
 - Zatrzymać wyciek, jeżeli jest to bezpieczne.
 - **Usuwanie wycieku:**
 - Zebrany materiał umieścić w odpowiednich pojemnikach do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gruntowych.
-

6. Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody lub piana.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Nie używać wody w pełnym strumieniu.
 - **Szczególne zagrożenia:**
 - Podczas pożaru mogą powstawać toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla.
 - **Środki ochrony dla strażaków:**
 - Stosować aparaty oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza oraz pełną odzież ochronną.
 - Skażoną wodę gaśniczą zbierać oddzielnie i unieszkodliwić zgodnie z przepisami.
-

7. Zasady BHP

- **Środki ochrony osobistej:**
 - Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego (minimalny czas przebicia: 480 minut).
 - Używać okularów ochronnych lub osłony twarzy w przypadku ryzyka rozprysków.
 - **Higiena pracy:**
 - Regularnie myć ręce po kontakcie z produktem.
 - Nie nosić odzieży lub obuwia skażonego produktem.
-

- Unikać długotrwałego kontaktu produktu ze skórą.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE