

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ECOCOOL S-CO 5 BF

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS ECOCOOL S-CO 5 BF

Zastosowanie produktu: Chłodziwo / ciecz obróbcza

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako stwarzający zagrożenie.

Charakter zagrożeń:

- Działa drażniąco na skórę i oczy.
 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - W przypadku kontaktu ze skórą może wystąpić zaczerwienienie lub pieczenie.
 - Kontakt z oczami może powodować łzawienie, podrażnienie i ból.
 - Wdychanie aerozolu może powodować dyskomfort dróg oddechowych.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Przechowywać z dala od środków utleniających, kwasów i zasad.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy.
 - Nie wdychać oparów ani mgły produktu.
-

- Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie utrzymujących się objawów skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W razie utrzymywania się podrażnienia – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Ograniczyć wyciek, stosując materiał chłonny (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Zebrać do oznakowanego pojemnika i przekazać do utylizacji.
 - Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji i cieków wodnych.
 - Oczyszczyć skażone powierzchnie wodą i detergentem.
 - Zachować ostrożność — produkt może powodować poślizg.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza oraz odzież ochronną.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego ($\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub przyłbica w przypadku ryzyka rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów i zabrudzenia.
- **Drogi oddechowe:** W przypadku tworzenia się aerozolu – półmaska z filtrem przeciw aerozolom.

Higiena pracy:

- Myć ręce po pracy i przed posiłkami.
- Nie przechowywać zanieczyszczonej odzieży w pomieszczeniach socjalnych.
- Regularnie prać odzież roboczą.

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Działa drażniąco na skórę
Działa szkodliwie na orga-
nizm, powodując
długotrwałe skutki.

Znaczenie



odne, powodując