Dokument jest własnością firmy BCS, ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec – KOPIOWANIE I POWIELANIE JEST ZABRONIONE

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS SILKOLENE PRO 4 5W-40 XP

Identyfikacja i zastosowanie:

Nazwa produktu: FUCHS SILKOLENE PRO 4 5W-40 XP
Zastosowanie produktu: Środek smarny.

Zagrożenia:

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Może powodować reakcję alergiczną w przypadku kontaktu ze skórą (zawiera sulfonian wapnia).
- Unikać niekontrolowanego kontaktu z oczami, skórą oraz połknięcia.
- Nie dopuścić do przedostania się produktu do środowiska naturalnego, np. do wód gruntowych.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Opakowanie produktu nie jest zabawką i powinno być odpowiednio zabezpieczone.

Środki ostrożności:

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym.
- Nie podgrzewać blisko temperatury zapłonu (210°C).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zalecenia dotyczące obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.
- Podczas pracy stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowo-butylowego (czas przebicia: ≥480 minut).
- W razie możliwości używać okularów ochronnych (EN 166).
- Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.

WŁASNOŚĆ FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE

Dokument jest własnością firmy BCS, ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec – KOPIOWANIE I POWIELANIE JEST ZABRONIONE

Pierwsza pomoc:

W przypadku wdychania:

- Zapewnić dopływ świeżego powietrza.
- W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

- Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki.
- W razie podrażnień skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą:

- Zmyć produkt wodą i mydłem.
- Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

W przypadku połknięcia:

- Dokładnie przepłukać usta wodą.
- Nie wywoływać wymiotów i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia objawów.

Postępowanie w przypadku rozlania:

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się produktu:

- Ograniczyć rozprzestrzenianie się za pomocą piasku, trocin lub ziemi okrzemkowej.
- Unikać przedostania się produktu do kanalizacji lub wód gruntowych.

Postępowanie z rozlanym materiałem:

- Zebrany materiał umieścić w szczelnym pojemniku i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Postępowanie w przypadku pożaru:

Zalecane środki gaśnicze:

- CO_2, proszek gaśniczy, woda rozpylona lub piana.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

- Woda w pełnym strumieniu.

Informacje o toksycznych gazach:

- W przypadku spalania mogą powstawać toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla.

WŁASNOŚĆ FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE

Środki ochrony dla strażaków:

- Stosować aparaty oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną.

Zasady BHP:

Środki ochrony osobistej:

- Rękawice ochronne: kauczuk nitrylowo-butylowy (grubość: ≥0,38 mm).
- Okulary ochronne: w trakcie napełniania lub przelewania produktu.

Higiena pracy:

- Myć ręce po zakończeniu pracy i przed posiłkiem.
- Nie przechowywać zanieczyszczonych ubrań w miejscach pracy.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE