

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RENOLIT LI IDM 000

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RENOLIT LI IDM 000

Zastosowanie produktu: Smar stały.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako stwarzający zagrożenie.

Charakter zagrożeń:

- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - Kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnienia lub uczulenia.
 - W przypadku długotrwałego kontaktu może powodować przesuszenie i pękanie skóry.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed źródłami ciepła i promieniowaniem słonecznym.
- Unikać kontaktu z wodą, kwasami i silnymi utleniaczami.
- Przechowywać z dala od żywności i pasz.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Po zakończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem.
 - Używać odpowiednich środków ochrony osobistej.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów – skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki. Jeśli podrażnienie nie ustępuje – skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku podrażnienia lub wysypki – skontaktować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Dokładnie wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Unikać kontaktu z rozlanym materiałem.
 - Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji i cieków wodnych.
 - Zebrać mechanicznie lub przy użyciu materiału chłonnego (piasek, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji.
 - Miejsce skażone zmyć wodą z detergentem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole lub rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza oraz pełnego ubrania ochronnego.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego (grubość $\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub osłona twarzy przy ryzyku rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie olejów i smarów.
- **Drogi oddechowe:** W normalnych warunkach nie wymagane.

Higiena pracy:

- Myć ręce po zakończeniu pracy.
 - Nie przechowywać zabrudzonych materiałów w kieszeniach.
 - Zanieczyszczoną odzież usunąć lub wyprać przed ponownym użyciem.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Może powodować reakcję
Działa szkodliwie na organ

Znaczenie

skóry.
, powodując długotrwałe skutki.

