

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CYTRAC HSY 75W-90

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN CYTRAC HSY 75W-90

Zastosowanie produktu: Środek smarny.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Opis zagrożeń:

- Produkt nie stwarza zagrożeń dla zdrowia lub środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Długotrwały kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie lub lekkie podrażnienie.
 - Kontakt z oczami może powodować krótkotrwałe, łagodne podrażnienie.
 - Rozlany produkt może tworzyć śliską powierzchnię, co stwarza ryzyko poślizgnięcia się.
 - Nie dopuszczać do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska naturalnego.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych.
- Nie przechowywać w pobliżu środków utleniających, kwasów ani zasad.
- Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach.
- Chronić przed dziećmi.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać niepotrzebnego kontaktu ze skórą i oczami.
-

- Nie wdychać oparów ani aerozolu olejowego.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Po zakończeniu pracy umyć ręce wodą i mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać oczy czystą wodą przez co najmniej 10 minut. Jeśli podrażnienie utrzymuje się – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć dokładnie wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać jamę ustną wodą. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób nieupoważnionych.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.
 - Zebrać produkt przy pomocy materiału chłonnego (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrać do szczelnych pojemników i przekazać do utylizacji.
 - Powierzchnię po oczyszczeniu umyć wodą z detergentem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne produkty rozkładu.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza i pełnej odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne odporne na oleje mineralne (kauczuk nitrylowo-butyłowy, grubość $\geq 0,38$ mm).
- **Oczy:** Okulary ochronne w przypadku ryzyka rozprysku.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenia olejami.
- **Drogi oddechowe:** Nie wymagane w normalnych warunkach pracy; przy tworzeniu się aerozolu stosować maskę z filtrem P2.
- **Higiena pracy:** Utrzymywać czystość stanowiska pracy, myć ręce po kontakcie z produktem.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE JEST ZABRONIONE