

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CARGO 10W-30

Identyfikacja i zastosowanie

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN CARGO 10W-30
 - **Zastosowanie produktu:** Środek smarny
-

Zagrożenia

- **Klasyfikacja:** Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
 - **Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa:**
 - Może powodować podrażnienie skóry i oczu.
 - Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą może prowadzić do reakcji alergicznych.
 - Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
 - Nie wdychać aerozolu lub oparów.
 - **Zagrożenia dla środowiska:** Produkt może być szkodliwy dla środowiska wodnego w przypadku niekontrolowanego uwolnienia.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

- **Przechowywanie:**
 - Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu.
 - Chronić przed działaniem wysokich temperatur i światła słonecznego.
 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu.
 - Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
 - **Obchodzenie się z produktem:**
-

- Unikać tworzenia aerozoli.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Używać środków ochrony osobistej: rękawic ochronnych (kauczuk nitrylowy lub butylowy, grubość $\geq 0,38$ mm), okularów ochronnych.
 - Po pracy umyć ręce i zdjąć skażoną odzież.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W razie utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko otwarte. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:**
 - Oznaczyć miejsce wycieku.
 - Zatrzymać wypływ, jeśli jest to bezpieczne.
 - Unikać przedostania się do kanalizacji, gleby i wód powierzchniowych.
 - **Usuwanie rozlanego materiału:**
 - Zebrać za pomocą materiału wiążącego (np. piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrać odpady do odpowiedniego pojemnika i zutylizować zgodnie z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** CO₂, proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody, piana odporna na alkohole.
-

- **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Pełny strumień wody.
 - **Toksyczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Ochrona strażaków:** Używać aparatu oddechowego i pełnej odzieży ochronnej. Zbierać zanieczyszczoną wodę gaśniczą oddzielnie.
-

Zasady BHP

- **Środki ochrony osobistej:**

- **Rękawice:** Nitrylowe lub butylowe (czas przebicia ≥ 480 min, grubość $\geq 0,38$ mm).
- **Ochrona oczu:** Okulary ochronne lub osłona twarzy.
- **Odzież:** Odpowiednia odzież robocza.
- **Ochrona dróg oddechowych:** W przypadku niewystarczającej wentylacji – stosować odpowiednie filtry.

- **Higiena:**

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Nie spożywać posiłków ani nie palić podczas pracy.
- Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obchodzenia się z chemikaliami.
- Regularnie prać ubrania robocze i wymieniać zanieczyszczone rękawice.