

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN UTTO TO-4 30

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN UTTO TO-4 30

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Działa drażniąco na oczy.
 - Zawiera sulfonian wapnia – może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry.
 - Długotrwały kontakt może powodować lekkie podrażnienia skóry i błon śluzowych.
 - Nie dopuszczać do niekontrolowanego uwolnienia produktu do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed wysoką temperaturą, promieniowaniem słonecznym i źródłami zapłonu.
- Przechowywać z dala od żywności i napojów.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Nie wdychać oparów lub aerozolu.
 - Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
 - Myć ręce po zakończeniu pracy.
 - Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe. Zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć wodą z mydłem. Zdjąć zabrudzoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Powierzchnia może być śliska – zachować ostrożność.
 - Ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu.
 - Zebrać rozlany materiał przy użyciu sorbentu (piasek, trociny, ziemia krzemkowa).
 - Zebrany materiał umieścić w zamkniętym pojemniku i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** Podczas spalania mogą wydzielać się tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza twarzowa w przypadku ryzyka rozprysków.
 - **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie olejów.
 - **Higiena:** Myć ręce po zakończeniu pracy. Nie przechowywać zabrudzonej odzieży roboczej.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram



Znaczenie

Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE JEST ZABRONIONE