

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS PLANTOHYD 46 S

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS PLANTOHYD 46 S

Zastosowanie produktu: Płyn hydrauliczny.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub środowiska, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami.
 - Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie i podrażnienie.
 - Kontakt z oczami może powodować lekkie, przemijające podrażnienie.
 - Rozlany produkt może tworzyć śliską powierzchnię i stwarzać ryzyko poślizgnięcia się.
 - Nie dopuścić do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach.
- Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać przechowywania w pobliżu środków utleniających, kwasów i zasad.
- Chronić przed dziećmi.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać tworzenia aerozoli i kontaktu ze skórą oraz oczami.
-

- Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Stosować rękawice ochronne i okulary zabezpieczające w trakcie pracy z produktem.
 - Myć ręce po zakończeniu pracy.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody, unosząc powieki przez co najmniej 10 minut.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem, usunąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zachować ostrożność – powierzchnia może być bardzo śliska.
 - Zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych.
 - Zebrać rozlany produkt materiałem chłonnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrany materiał umieścić w odpowiednich pojemnikach i przekazać do utylizacji.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji ani wód powierzchniowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana lub rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** W czasie pożaru mogą powstawać tlenki węgla i inne szkodliwe produkty spalania.
-

- **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice z kauczuku nitrylowego lub butylowego (grubość $\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 minut).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza twarzowa (zgodna z EN 166).
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenia olejami.
- **Drogi oddechowe:** W normalnych warunkach pracy nie wymagane; w przypadku powstawania aerozoli stosować maskę z filtrem P2.
- **Higiena pracy:** Myć ręce po pracy z produktem. Nie przechowywać brudnej odzieży z ubraniami osobistymi.