

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RENOLIT PU-FH 300

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RENOLIT PU-FH 300

Zastosowanie produktu: Smar stały

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Zawiera Sulfonian sodu, który może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Przy przestrzeganiu zasad bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz stosowaniu środków ochrony indywidualnej nie przewiduje się szczególnych zagrożeń.
- Nie dopuścić do niekontrolowanego uwolnienia produktu do środowiska.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie produktu nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów mogących zanieczyszczać wodę.
- Chronić przed dziećmi.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
 - Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.
-

Pierwsza pomoc

Wdychanie:

- Zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
-

Kontakt z oczami:

- Przemyć oczy dużą ilością wody, unosząc powieki.

Kontakt ze skórą:

- Umyć skórę wodą z mydłem.

Spożycie:

- Wypłukać dokładnie usta.

W przypadku wystąpienia objawów, zapewnić pomoc medyczną.

Postępowanie w przypadku rozlania

Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się produktu:

- Materiał zeskrobać lub zebrać chłonnym materiałem.
- Unikać przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Sposób postępowania z rozlanym materiałem:

- Zebrać materiał do szczelnych pojemników i usunąć zgodnie z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecane środki gaśnicze:

- CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

- Woda w pełnym strumieniu.

Informacje o toksycznych gazach:

- W wyniku pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla.

Środki ochrony dla strażaków:

- Używać aparatu izolującego drogi oddechowe oraz odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- Ochrona oczu: Okulary ochronne.
-

- Ochrona skóry: Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego o minimalnej grubości 0,38 mm i czasie przebicia ≥ 480 minut.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy:

- Myć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po zakończeniu pracy.
- Nie nosić odzieży zanieczyszczonej produktem.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE