

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RENOLIN ANTI-STICK-SLIP

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RENOLIN ANTI-STICK-SLIP

Zastosowanie produktu: Addytyw

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Opis zagrożeń:

- Nie stwarza szczególnych zagrożeń przy prawidłowym użytkowaniu.
 - Może powodować lekkie podrażnienia skóry i oczu.
 - Podłogi i powierzchnie zanieczyszczone produktem mogą być śliskie.
 - Nie dopuszczać do niekontrolowanego przedostania się do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Nie podgrzewać produktu w pobliżu temperatury zapłonu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Unikać powstawania aerozolu.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić w trakcie stosowania produktu.
 - Stosować okulary ochronne przy ryzyku rozprysków.
 - Używać rękawic ochronnych z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR).
 - Regularnie myć ręce po zakończonej pracy.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** zapewnić dostęp świeżego powietrza; w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** natychmiast przepłukać dużą ilością wody, podnosząc powieki; w razie podrażnień skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** umyć wodą z mydłem; zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** przepłukać usta wodą; w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Pamiętać, że powierzchnie mogą być śliskie.
 - Ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu (np. przy użyciu barier).
 - Zebrać przy pomocy piasku, ziemi okrzemkowej lub trocin.
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji ani wód gruntowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze zalecane:** CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Środki niewłaściwe:** pełny strumień wody.
 - **Zagrożenia:** w trakcie pożaru mogą wydzielać się szkodliwe gazy (tlenki węgla i inne).
 - **Strażacy:** stosować aparat izolujący drogi oddechowe i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- Rękawice ochronne z kauczuku NBR ($\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 minut).
 - Okulary ochronne lub tarcza twarzowa przy ryzyku rozprysków.
 - Stosować odzież ochronną, unikać przedłużonego kontaktu ze skórą.
 - Nie nosić w kieszeniach materiałów nasączonych produktem.
-

- Przestrzegać higieny pracy – myć ręce przed jedzeniem, piciem i paleniem.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE