

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja:

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- **Wysoce łatwopalna ciecz i pary.**
- **Działa drażniąco na skórę.**
- **Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.**
- **Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.**
- **Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.**

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
 - Unikać wdychania par produktu.
 - Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed źródłami ciepła, iskrzenia i otwartego ognia.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
-

- Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne.
 - Unikać wdychania par i rozpylonej cieczy.
 - Nie wprowadzać do kanalizacji.
 - Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć skórę dużą ilością wody i mydła, w razie podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Nie wywoływać wymiotów! Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zapobiegać dalszemu wyciekowi i rozprzestrzenianiu się produktu.
 - Zebrać przy pomocy materiałów chłonnych (np. piasku, ziemi okrzemkowej).
 - Przechowywać w zamkniętym pojemniku i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana, rozpylona woda.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Pełny strumień wody.
 - **Informacje dodatkowe:**
 - Może wydzielać toksyczne opary podczas pożaru.
 - Należy usuwać pojemniki z obszaru pożaru, jeśli jest to możliwe bez ryzyka.
 - Strażacy powinni stosować odzież ochronną i aparaty oddechowe.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ochrona oczu:** Okulary ochronne zgodne.
-

- **Ochrona skóry:** Rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrilowego o minimalnej grubości 0,38 mm.
- **Ochrona dróg oddechowych:** Unikać wdychania par; w przypadku słabej wentylacji stosować maski ochronne.

Higiena pracy:

- Myć ręce po kontakcie z produktem.
 - Regularnie prać odzież roboczą.
 - Nie przechowywać skażonych ścierek w kieszeniach.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram

Znaczenie



Wysoce łatwopalna ciecz i pary



Działa drażniąco na skórę



Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią



Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki