

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY

Zastosowanie produktu: Olej smarowy.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Skrajnie łatwopalny aerozol.
 - Pojemnik pod ciśnieniem – ogrzanie grozi wybuchem.
 - Kontakt z oczami lub skórą może powodować lekkie podrażnienie.
 - W przypadku rozlania może tworzyć śliską powierzchnię.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu – nie palić.
- Nie przekłuwać i nie spalać pojemnika, nawet po opróżnieniu.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub źródłem zapłonu.
 - Nie palić podczas stosowania.
 - Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
-

- Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 - Stosować rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież zabezpieczającą przed zabrudzeniem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, trzymając powieki otwarte. W razie podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą i mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać jamę ustną wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Usunąć wszystkie źródła zapłonu, zapewnić wentylację.
 - Zebrać produkt materiałem chłonny (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Unikać przedostania się produktu do kanalizacji lub wód.
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** W czasie pożaru mogą wydzielać się tlenki węgla i inne szkodliwe gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza i odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza ochronna przy ryzyku rozprysków.
 - **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenie olejami.
 - **Drogi oddechowe:** Przy niewystarczającej wentylacji stosować maskę z filtrem AX/P2.
 - **Higiena pracy:** Myć ręce po kontakcie z produktem. Nie spożywać posiłków ani nie palić w miejscu pracy.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram



Znaczenie

Pojemnik pod ciśnieniem – ogrzanie grozi wybuchem.