

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN ATF 5500

Identyfikacja i zastosowanie

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN ATF 5500
 - **Zastosowanie produktu:** Środek smarny
-

Zagrożenia

- **Klasyfikacja:** Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Klasyfikacja: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opis zagrożeń:

- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - Może powodować podrażnienie skóry i oczu w przypadku długotrwałego kontaktu.
 - Kontakt z produktem może być niebezpieczny dla środowiska wodnego.
 - W przypadku pożaru mogą powstawać toksyczne gazy.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Trzymać z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać w pobliżu żywności ani napojów.

Obchodzenie się z produktem:

- Unikać uwolnienia do środowiska.
 - Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas używania produktu.
 - Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza; w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, unosząc powieki; w razie podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem; zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Przepłukać usta wodą; nie wywoływać wymiotów; w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Powierzchnia może stać się śliska – zachować ostrożność.
 - Zabezpieczyć rozlaną ciecz materiałem chłonny (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrać do szczelnych pojemników i przekazać do utylizacji.
 - Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby ani wód powierzchniowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** Tlenki węgla i inne toksyczne związki powstające przy spalaniu.
 - **Ochrona strażaków:** Używać aparatów oddechowych z niezależnym dopływem powietrza oraz odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

- **Środki ochrony osobistej:**
 - Rękawice z kauczuku nitylowego lub butylowego (grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 minut).
-

- Okulary ochronne (EN 166) podczas przelewania i pracy z produktem.
 - Odzież ochronna odporna na zabrudzenia olejami.
 - **Higiena pracy:**
 - Myć ręce po zakończeniu pracy i przed spożywaniem posiłków.
 - Nie przechowywać zabrudzonej odzieży roboczej.
 - Regularnie prać odzież ochronną.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram	Znaczenie
	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.



WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE JEST ZABRONIONE