

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS FRICOFIN LD

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS FRICOFIN LD

Zastosowanie produktu: Płyn przeciw zamarzaniu, chłodziwo

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Opis zagrożeń:

- Działa szkodliwie po połknięciu.
 - Może powodować uszkodzenie narządów (szczególnie nerek) w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
 - Zawiera benzoesan sodu – może działać drażniąco na oczy.
 - Kontakt ze skórą i oczami może prowadzić do podrażnień.
 - Wdychanie oparów lub aerozolu może powodować złe samopoczucie.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku.
- Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.
- Chronić przed dostępem dzieci.
- Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Nie wdychać par i aerozolu.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 - Stosować rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR) oraz okulary ochronne przy ryzyku rozprysków.
-

- Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** przenieść poszkodowanego na świeże powietrze; w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt z oczami:** natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki; w razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** umyć wodą z mydłem; zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** przepłukać usta wodą, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc. Nie wywoływać wymiotów.
 - **Uwagi:** objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach – konieczna obserwacja medyczna przez co najmniej 48 godzin.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Powierzchnie mogą być bardzo śliskie – zachować ostrożność.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji i wód gruntowych.
 - Zebrać rozlany płyn za pomocą piasku, ziemi okrzemkowej lub trocin i przekazać do utylizacji.
 - Zabezpieczyć obszar rozlania barierami lub obwałowaniem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze zalecane:** CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody; w przypadku większych pożarów – piana odporna na alkohole.
 - **Środki niewłaściwe:** pełny strumień wody.
 - **Zagrożenia:** w trakcie pożaru mogą powstawać toksyczne gazy, w tym tlenki węgla.
 - **Strażacy:** stosować aparat izolujący drogi oddechowe i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- Stosować rękawice ochronne z kauczuku NBR ($\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 minut).
 - Stosować okulary ochronne lub tarczę twarzową przy ryzyku rozprysków.
 - Nosić odzież ochronną zapobiegającą kontaktowi produktu ze skórą.
 - Unikać długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą.
 - Nie przechowywać nasączonych produktem materiałów w odzieży roboczej.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram	Znaczenie
	Działa szkodliwie po połknięciu; może powodować podrażnienie oczu.
	Może powodować uszkodzenie narządów w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia.

