

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ECOCUT 3010

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS ECOCUT 3010

Zastosowanie produktu: Olej do obróbki metali

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Opis zagrożeń:

- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 - Zawiera organiczny polisulfid – może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - Kontakt ze skórą i oczami może wywołać podrażnienia.
 - Powierzchnie zanieczyszczone produktem mogą być bardzo śliskie.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed wysoką temperaturą, źródłami ognia i utleniaczami.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Unikać powstawania aerozolu i wdychania oparów.
 - Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
 - Stosować rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), okulary ochronne przy ryzyku rozprysków oraz odzież ochronną.
 - Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** przenieść poszkodowanego na świeże powietrze; w razie dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt z oczami:** natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki; w razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** umyć wodą z mydłem; zdjąć skażoną odzież; w przypadku reakcji alergicznej udać się do lekarza.
 - **Połknięcie:** przepłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć miejsce wycieku – powierzchnie mogą być bardzo śliskie.
 - Ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu (obwałowania, bariery).
 - Zebrać przy użyciu piasku, ziemi okrzemkowej lub trocin.
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji ani wód gruntowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze zalecane:** CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Środki niewłaściwe:** pełny strumień wody.
 - **Zagrożenia:** podczas pożaru mogą powstawać toksyczne gazy, w tym tlenki węgla.
 - **Strażacy:** stosować aparat oddechowy z niezależnym obiegiem powietrza i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- Rękawice ochronne z kauczuku NBR ($\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 minut).
 - Okulary ochronne lub tarcza twarzowa przy ryzyku rozprysków.
 - Odzież ochronna odporna na oleje i smary.
-

- Regularne pranie odzieży roboczej; nie nosić nasączonych produktem materiałów w kieszeniach.
 - Przestrzegać zasad higieny pracy – myć ręce przed posiłkiem, po zakończeniu pracy i po kontakcie z produktem.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram	Znaczenie
	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.



WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE