

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS FRICOFIN LL

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS FRICOFIN LL

Zastosowanie produktu: Płyn przeciw zamarzaniu, chłodziwo

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Działa szkodliwie po połknięciu.
- Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
- Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzające się narażenie.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać pod zamknięciem.
- Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu składowania.
- Chronić przed dziećmi.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitylowego.
 - Stosować okulary ochronne, aby uniknąć kontaktu z oczami.
 - Unikać wdychania oparów.
 - Zapewnić odpowiednią higienę pracy: myć ręce po użyciu, unikać kontaktu produktu z odzieżą.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
-

- **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć zanieczyszczoną skórę wodą i mydłem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu:** Stosować bariery, np. z piasku lub materiału chłonnego.
 - **Postępowanie z rozlanym materiałem:** Zebrać materiał przy pomocy materiału chłonnego i przekazać do utylizacji zgodnej z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, rozpylony strumień wodny lub piana odporna na alkohole.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Unikać stosowania pełnego strumienia wody.
 - **Dodatkowe informacje:** Gazy wydzielające się podczas spalania mogą być toksyczne. Strażacy powinni używać odzieży ochronnej i aparatu oddechowego.
-

Zasady BHP

- Noszenie rękawic ochronnych z kauczuku nitrylowego (minimalna grubość 0,38 mm).
 - Używanie okularów ochronnych lub tarczy ochronnej na twarz.
 - Zapewnienie odpowiedniej wentylacji stanowiska pracy.
 - Regularne mycie rąk po zakończeniu pracy z produktem.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram	Znaczenie
	Może powodować uszkodzenie narządów.



Piktogram

Znaczenie



Działa szkodliwie po połknięciu.



Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE