

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RENISO TRITON SEZ 80

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RENISO TRITON SEZ 80

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Charakter zagrożeń:

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny, jednak powinien być stosowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy z chemikaliami.
 - Może powodować podrażnienie skóry lub oczu przy długotrwałym kontakcie.
 - W przypadku rozlania może być śliski i powodować ryzyko poślizgnięcia się.
 - Wdychanie mgły olejowej może powodować dyskomfort dróg oddechowych.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu w sposób niekontrolowany do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur.
- Nie przechowywać w pobliżu żywności ani napojów.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać tworzenia aerozolu i wdychania oparów.
 - Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą.
 - Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
-

- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
 - Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Przemycać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymywania się podrażnienia – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem, zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć miejsce przed poślizgiem.
 - Zebrać produkt przy użyciu materiału chłonnego (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
 - Unikać przedostania się produktu do kanalizacji i wód powierzchniowych.
 - Skazoną powierzchnię oczyścić detergentem i wodą.
 - Odpady przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butylowego (min. 0,38 mm, odporność \geq 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub przyłbica w przypadku ryzyka rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenia olejowe.
- **Drogi oddechowe:** Przy tworzeniu się mgły olejowej – półmaska z filtrem przeciw aerozolom.

Higiena pracy:

- Myć ręce po zakończeniu pracy i przed posiłkami.
- Regularnie prać odzież roboczą.
- Nie przechowywać zanieczyszczonej odzieży w pomieszczeniach socjalnych.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE