

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CARGO FLEX K-4 10W-40

Identyfikacja i zastosowanie:

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN CARGO FLEX K-4 10W-40
 - **Zastosowanie produktu:** Środek smarny
-

Zagrożenia:

- **Klasyfikacja:**
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
 - **Opis zagrożeń:**
 - Może powodować podrażnienie skóry i oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu.
 - Wdychanie oparów może być szkodliwe w przypadku niewłaściwego użycia lub słabej wentylacji.
 - Produkt nie został sklasyfikowany jako toksyczny dla środowiska, jednak należy unikać jego przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użycia przez dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
-

Środki ostrożności:

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu ani w wysokiej temperaturze.
 - Chronić przed dziećmi.
-

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać tworzenia aerozoli.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
 - Używać odpowiednich środków ochrony osobistej.
 - Myć ręce po użyciu i przed jedzeniem, piciem lub paleniem.
-

Pierwsza pomoc:

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć dokładnie mydłem i wodą.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać dużą ilością wody, unieść powieki, skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią.
 - **Połknięcie:** Przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania:

- Unikać rozprzestrzeniania się cieczy – użyć piasku, trocin lub innego materiału chłonnego.
 - Zabezpieczyć miejsce wycieku, by zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub wód.
 - Zebrać rozlany materiał i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
-

Postępowanie w przypadku pożaru:

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Pełny strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** W przypadku pożaru mogą powstawać tlenki węgla i inne szkodliwe opary.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego i pełnej odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP:

- **Ochrona oczu:** Okulary ochronne lub ekran twarzowy w przypadku ryzyka rozprysków.
- **Ochrona rąk:** Rękawice ochronne z kauczuku nitylowego lub butylowego (NBR) o grubości $\geq 0,38$ mm i czasie przebicia ≥ 480 minut.
- **Odzież:** Noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej, unikać kontaktu produktu z ubraniem i skórą.
- **Higiena:** Myć ręce po kontakcie z produktem, nie przechowywać zanieczyszczonych ściereczek w kieszeniach, prać regularnie odzież roboczą.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE