

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN UTTO ZF

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN UTTO ZF

Zastosowanie produktu: Olej przekładniowy

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry (zawiera pochodną olefiny i fosforyn).
 - Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do jej podrażnienia.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku.
- Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu i substancji utleniających.
- Nie przechowywać w pobliżu żywności i napojów.
- Trzymać z dala od dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy z produktem.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy.
 - Unikać uwolnienia produktu do środowiska.
-

- Po pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza; w przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć dużą ilością wody, unosząc powieki; w razie utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem, usunąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Unikać kontaktu z rozlanym materiałem; powierzchnia może być śliska.
 - Ograniczyć rozlew, zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się.
 - Zebrać produkt za pomocą materiału chłonnego (piasek, ziemia krzemkowa, trociny).
 - Umieścić w odpowiednim pojemniku i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków wodnych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** W czasie pożaru mogą powstawać tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza oraz odzież ochronną odporną na wysoką temperaturę.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza twarzowa w przypadku ryzyka rozprysków.
 - **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie olejów.
 - **Higiena:** Myć ręce po pracy i przed jedzeniem. Nie przechowywać zabrudzonej odzieży roboczej.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram



Znaczenie

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.