

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CARGO FLEX K-4 5W-30

Identyfikacja i zastosowanie:

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN CARGO FLEX K-4 5W-30
 - **Zastosowanie produktu:** Środek smarny
-

Zagrożenia:

- **Klasyfikacja:**
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
 - **Opis zagrożeń:**
 - Produkt może powodować podrażnienie skóry i oczu.
 - W przypadku pożaru może uwalniać toksyczne gazy (np. tlenki węgla).
 - Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania oparów lub aerozolu.
 - Nie dopuszczać do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności:

- **Przechowywanie:**
 - Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
 - Unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i ognia.
 - Nie przechowywać w temperaturze bliskiej temperaturze zapłonu.
 - Chronić przed dziećmi.
 - **Obchodzenie się z produktem:**
 - Stosować typowe środki ostrożności przy pracy z chemikaliami.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
-

- Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas używania produktu.
-

Pierwsza pomoc:

- **Wdychanie:**
Zapewnić dopływ świeżego powietrza, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:**
Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki.
 - **Kontakt ze skórą:**
Umyć dokładnie wodą z mydłem.
 - **Połknięcie:**
Przepłukać jamę ustną wodą. W razie potrzeby zasięgnąć porady medycznej.
-

Postępowanie w przypadku rozlania:

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu:**
 - Zabezpieczyć miejsce rozlania (np. barierami olejowymi).
 - Unikać przeniknięcia do kanalizacji, cieków wodnych i gleby.
 - **Usuwanie materiału:**
 - Zebrać przy pomocy materiału wiążącego (np. piasku, trocin).
 - Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Powierzchnie mogą być śliskie – zachować ostrożność.
-

Postępowanie w przypadku pożaru:

- **Zalecane środki gaśnicze:**
CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:**
Silny strumień wody.
 - **Toksyczne produkty spalania:**
Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
-

- **Środki ochrony dla strażaków:**

Stosować aparaty oddechowe i pełną odzież ochronną.

Zasady BHP:

- **Środki ochrony osobistej:**

- Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, odporność min. 480 min.
- Okulary ochronne lub osłona twarzy w przypadku ryzyka rozprysków.
- Odpowiednia odzież robocza.

- **Higiena pracy:**

- Myć ręce po zakończeniu pracy i przed posiłkami.
- Nie przechowywać nasączonych materiałów w odzieży.
- Regularnie prać odzież roboczą.