

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RIVOLTA S.K.D. 170

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS RIVOLTA S.K.D. 170

Zastosowanie produktu: Olej smarowy.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Przy prawidłowym stosowaniu nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia.
 - Kontakt ze skórą i oczami może powodować lekkie podrażnienie.
 - Produkt może być śliski – ryzyko poślizgnięcia na rozlanej powierzchni.
 - Nie dopuścić do niekontrolowanego przedostania się do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać przechowywania w pobliżu środków utleniających, kwasów i zasad.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Zapobiegać przedostaniu się produktu do kanalizacji i wód powierzchniowych.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać tworzenia aerozoli i rozprysków.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.
 - Stosować podstawowe zasady higieny pracy z substancjami chemicznymi.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć dużą ilością wody, unosząc powieki. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć. W razie podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Podłoga może być śliska – zachować ostrożność.
 - Ograniczyć rozlew, stosując piasek, trociny lub ziemię okrzemkową.
 - Zebrać materiał i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji ani wód gruntowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** W czasie pożaru mogą powstawać tlenki węgla i inne szkodliwe gazy.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza i odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, czas przebicia ≥ 480 minut.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza ochronna.
-

- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenie olejami.
- **Drogi oddechowe:** Przy niedostatecznej wentylacji – maska z filtrem typu A/P2.
- **Higiena pracy:** Myć ręce po kontakcie z produktem, przed jedzeniem i po zakończeniu pracy. Nie przechowywać zabrudzonej odzieży z odzieżą osobistą.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE