

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ECOCUT HFN 10 LE PL

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS ECOCUT HFN 10 LE PL

Zastosowanie produktu: Olej do obróbki metali

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 - Zawiera organiczny polisulfid – może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - Może powodować lekkie podrażnienia skóry i oczu.
 - Powierzchnie zanieczyszczone produktem mogą być bardzo śliskie.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Nie podgrzewać w pobliżu temperatury zapłonu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Unikać powstawania aerozolu.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
 - Stosować rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), okulary ochronne przy ryzyku rozprysków i odpowiednią odzież ochronną.
 - Regularnie myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** zapewnić dostęp świeżego powietrza; w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** natychmiast przemywać dużą ilością wody, podnosząc powieki; w razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** umyć wodą z mydłem; zdjąć skażoną odzież; w przypadku reakcji alergicznej udać się do lekarza.
 - **Połknięcie:** nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Pamiętać, że podłogi mogą stać się bardzo śliskie.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji i wód gruntowych.
 - Ograniczyć rozprzestrzenianie się (barierami, obwałowaniami).
 - Zebrać przy pomocy piasku, ziemi okrzemkowej, trocin lub innego materiału chłonnego i przekazać do utylizacji.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze zalecane:** CO₂, proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Środki niewłaściwe:** pełny strumień wody.
 - **Zagrożenia:** w trakcie pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy (tlenki węgla i inne).
 - **Strażacy:** stosować aparat izolujący drogi oddechowe i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- Rękawice ochronne z kauczuku NBR (≥ 0,38 mm, odporność ≥ 480 minut).
 - Okulary ochronne lub tarcza twarzowa przy ryzyku rozprysków.
 - Odzież ochronna chroniąca przed kontaktem ze skórą.
 - Nie nosić w kieszeniach materiałów nasączonych produktem.
-

- Przestrzegać higieny pracy – myć ręce przed posiłkiem i po zakończeniu pracy.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram	Znaczenie
	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.



WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE